

鮫川村簡易水道水質検査

鮫川地区 浄水

検査項目	基準値	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2024年	2024年	2024年	最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
		4月25日	5月26日	6月22日	7月28日	8月22日	9月21日	10月25日	11月17日	12月22日	1月25日	2月21日	3月19日				個数	個数	個数	個数
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下																			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下																			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																			
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下																			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下																			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																			
シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
ベンゼン	0.01 mg/L以下																			
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	<0.06				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
ブromホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下																			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下																			
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下																			
銅及びその化合物	1 mg/L以下																			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下																			
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.7	2.7	3.0	2.9	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	3.0	2.7	2.8				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		63			65			66			63		66	63	64		4		
蒸発残留物	500 mg/L以下		107			114			106			87		114	87	104	1	3		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																			
ジェオスミン	0.00001mg/L以下																			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																			
フェノール類	0.005 mg/L以下																			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3				
pH値	5.8 ~ 8.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.6	7.3	7.5				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

渡瀬地区 浄水

検査項目	基準値	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2024年	2024年	2024年	最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
		4月25日	5月26日	6月22日	7月28日	8月22日	9月21日	10月25日	11月17日	12月22日	1月25日	2月21日	3月19日				個数	個数	個数	個数
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下																			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下																			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																			
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下																			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下																			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																			
シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
ベンゼン	0.01 mg/L以下																			
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	<0.06				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
ブromホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下																			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下																			
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下																			
銅及びその化合物	1 mg/L以下																			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下																			
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.7	2.5	2.5	2.7	2.4	2.5				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		37											37	37	37	1			
蒸発残留物	500 mg/L以下		71											71	71	71	1			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																			
ジェオスミン	0.00001mg/L以下																			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																			
フェノール類	0.005 mg/L以下																			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3				
pH値	5.8 ~ 8.6	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

西部地区 浄水

検査項目	基準値	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2024年	2024年	2024年	最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
		4月25日	5月26日	6月22日	7月28日	8月22日	9月21日	10月25日	11月17日	12月22日	1月25日	2月21日	3月19日				個数	個数	個数	個数
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下																			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下																			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.98											0.98	0.98	0.98				
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																			
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下																			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下																			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																			
シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
ベンゼン	0.01 mg/L以下																			
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	<0.06				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
ブromホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下																			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下																			
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下																			
銅及びその化合物	1 mg/L以下																			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下																			
塩化物イオン	200 mg/L以下	3.3	3.3	3.4	3.3	3.2	3.3	3.4	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.2	3.3				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		74				72				75		73	75	72	74		4		
蒸発残留物	500 mg/L以下		114				129				118		105	129	105	117		4		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																			
ジェオスミン	0.00001mg/L以下																			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																			
フェノール類	0.005 mg/L以下																			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3				
pH値	5.8 ~ 8.6	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

<:未満を表します

鯉川村簡易水道水質検査

塚本地区 浄水

検査項目	基準値	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2024年	2024年	2024年	最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
		4月25日	5月26日	6月22日	7月28日	8月22日	9月21日	10月25日	11月17日	12月22日	1月25日	2月21日	3月19日				個数	個数	個数	個数
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下																			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下																			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																			
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下																			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下																			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																			
シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
ベンゼン	0.01 mg/L以下																			
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06				<0.06				<0.06	<0.06	<0.06				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			0.001				<0.001				<0.001	<0.001	0.001				
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003				<0.003				<0.003	<0.003	<0.003				
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.002			0.003				0.002				0.001	0.003	0.001	0.002			
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.004			0.007				0.004				0.001	0.007	0.001	0.004			
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003				<0.003				<0.003	<0.003	<0.003				
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.001			0.002				0.001				<0.001	0.002	<0.001	0.001			
ブromホルム	0.09 mg/L以下		0.001			0.001				0.001				<0.001	0.001	<0.001	0.001			
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008				<0.008				<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下																			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下																			
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下																			
銅及びその化合物	1 mg/L以下																			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下																			
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.3	4.1	4.2	4.1	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.7	4.7	4.0	4.2				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		129			129				141		133		141	129	133		4		
蒸発残留物	500 mg/L以下		185			199				197		173		199	173	189		4		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																			
ジェオスミン	0.00001mg/L以下																			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																			
フェノール類	0.005 mg/L以下																			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3				
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

余所内地区 浄水

検査項目	基準値	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2024年	2024年	2024年	最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
		4月25日	5月26日	6月22日	7月28日	8月22日	9月21日	10月25日	11月17日	12月22日	1月25日	2月21日	3月19日				個数	個数	個数	個数
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下																			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下																			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1.67											1.67	1.67	1.67	1			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																			
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下																			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下																			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																			
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
ベンゼン	0.01 mg/L以下																			
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	<0.06				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.003			0.003			0.003				0.002	0.003	0.002	0.003				
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.006			0.007			0.006				0.005	0.007	0.005	0.006				
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001				<0.001	0.001	<0.001	0.001				
ブromホルム	0.09 mg/L以下		0.003			0.003			0.003				0.003	0.003	0.003	0.003				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下																			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下																			
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下																			
銅及びその化合物	1 mg/L以下																			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下																			
塩化物イオン	200 mg/L以下	14.1	13.6	13.8	13.6	14.0	13.1	13.6	13.3	13.3	13.4	13.1	13.2	14.1	13.1	13.5				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		110			112			115			111		115	110	112		4		
蒸発残留物	500 mg/L以下		192			225			194			175		225	175	197		4		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																			
ジェオスミン	0.00001mg/L以下																			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																			
フェノール類	0.005 mg/L以下																			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				12
pH値	5.8 ~ 8.6	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

青生野地区 浄水

検査項目	基準値	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2024年	2024年	2024年	最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
		4月25日	5月26日	6月22日	7月28日	8月22日	9月21日	10月25日	11月17日	12月22日	1月25日	2月21日	3月19日				個数	個数	個数	個数
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下																			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下																			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																			
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下																			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下																			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																			
シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
ベンゼン	0.01 mg/L以下																			
塩素酸	0.6 mg/L以下		0.28			0.52			<0.06			0.12		0.52	<0.06	0.25	1	1	1	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003				
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003				
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				
ブromホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下																			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下																			
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下																			
銅及びその化合物	1 mg/L以下																			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下																			
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.9	4.9	5.0	4.9	5.2	4.4	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.4	5.2	4.4	4.7				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下																			
蒸発残留物	500 mg/L以下		73											73	73	73	1			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																			
ジェオスミン	0.00001mg/L以下																			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																			
フェノール類	0.005 mg/L以下																			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3				
pH値	5.8 ~ 8.6	6.8	6.9	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

鮫川地区 集合井

検査項目	基準値	2023年 8月22日											最大値	最小値	平均値
一般細菌	100個/mL以下	0											0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出													
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.75											0.75	0.75	0.75
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08											<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.002											0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	4.6											4.6	4.6	4.6
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.8											2.8	2.8	2.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	66											66	66	66
蒸発残留物	500 mg/L以下	116											116	116	116
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3											<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8 ~ 8.6	7.6											7.6	7.6	7.6
味	異常でないこと														
臭気	異常でないこと	異常なし													
色度	5度以下	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)														
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)														

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

鮫川地区 第一水源

検査項目	基準値	2023年	2023年	2023年	2024年									最大値	最小値	平均値
		5月26日	8月22日	11月17日	2月21日											
一般細菌	100個/mL以下															
大腸菌	検出されないこと															
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下															
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															
四塩化炭素	0.002 mg/L以下															
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
ベンゼン	0.01 mg/L以下															
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															
銅及びその化合物	1 mg/L以下															
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															
塩化物イオン	200 mg/L以下															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
蒸発残留物	500 mg/L以下															
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															
ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															
フェノール類	0.005 mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下															
pH値	5.8 ~ 8.6															
味	異常でないこと															
臭気	異常でないこと															
色度	5度以下															
濁度	2度以下															
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8									<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0									0	0	0

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

鮫川地区 第二水源

検査項目	基準値	2023年	2023年	2023年	2024年								最大値	最小値	平均値
		5月26日	8月22日	11月17日	2月21日										
一般細菌	100個/mL以下														
大腸菌	検出されないこと														
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下														
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下														
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下														
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下														
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下														
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下														
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下														
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下														
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下														
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下														
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下														
四塩化炭素	0.002 mg/L以下														
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下														
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下														
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下														
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下														
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下														
ベンゼン	0.01 mg/L以下														
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下														
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下														
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下														
銅及びその化合物	1 mg/L以下														
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下														
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下														
塩化物イオン	200 mg/L以下														
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下														
蒸発残留物	500 mg/L以下														
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下														
ジオスミン	0.00001mg/L以下														
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下														
フェノール類	0.005 mg/L以下														
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下														
pH値	5.8 ~ 8.6														
味	異常でないこと														
臭気	異常でないこと														
色度	5度以下														
濁度	2度以下														
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8								<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0								0	0	0

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

鮫川地区 第三水源

検査項目	基準値	2023年	2023年	2023年	2024年									最大値	最小値	平均値
		5月26日	8月22日	11月17日	2月21日											
一般細菌	100個/mL以下															
大腸菌	検出されないこと															
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下															
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															
四塩化炭素	0.002 mg/L以下															
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
ベンゼン	0.01 mg/L以下															
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															
銅及びその化合物	1 mg/L以下															
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															
塩化物イオン	200 mg/L以下															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
蒸発残留物	500 mg/L以下															
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															
ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															
フェノール類	0.005 mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下															
pH値	5.8 ~ 8.6															
味	異常でないこと															
臭気	異常でないこと															
色度	5度以下															
濁度	2度以下															
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8									<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0									0	0	0

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

渡瀬地区 集合井

検査項目	基準値	2023年 8月22日											最大値	最小値	平均値
一般細菌	100個/mL以下	11											11	11	11
大腸菌	検出されないこと	陽性													
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.45											0.45	0.45	0.45
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08											<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	3.5											3.5	3.5	3.5
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.3											2.3	2.3	2.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	38											38	38	38
蒸発残留物	500 mg/L以下	78											78	78	78
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3											<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8 ~ 8.6	6.7											6.7	6.7	6.7
味	異常でないこと														
臭気	異常でないこと	異常なし													
色度	5度以下	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)														
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)														

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

渡瀬地区 南水源

検査項目	基準値	2023年	2023年	2023年	2024年									最大値	最小値	平均値
		5月26日	8月22日	11月17日	2月21日											
一般細菌	100個/mL以下															
大腸菌	検出されないこと															
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下															
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															
四塩化炭素	0.002 mg/L以下															
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
ベンゼン	0.01 mg/L以下															
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															
銅及びその化合物	1 mg/L以下															
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															
塩化物イオン	200 mg/L以下															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
蒸発残留物	500 mg/L以下															
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															
ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															
フェノール類	0.005 mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下															
pH値	5.8 ~ 8.6															
味	異常でないこと															
臭気	異常でないこと															
色度	5度以下															
濁度	2度以下															
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	7.8	<1.8	<1.8									7.8	<1.8	3.3
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0									0	0	0

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

渡瀬地区 北水源

検査項目	基準値	2023年	2023年	2023年	2024年									最大値	最小値	平均値
		5月26日	8月22日	11月17日	2月21日											
一般細菌	100個/mL以下															
大腸菌	検出されないこと															
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下															
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															
四塩化炭素	0.002 mg/L以下															
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
ベンゼン	0.01 mg/L以下															
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															
銅及びその化合物	1 mg/L以下															
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															
塩化物イオン	200 mg/L以下															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
蒸発残留物	500 mg/L以下															
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															
ジオスミン	0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															
フェノール類	0.005 mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下															
pH値	5.8 ~ 8.6															
味	異常でないこと															
臭気	異常でないこと															
色度	5度以下															
濁度	2度以下															
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8									<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0									0	0	0

<:未満を表します

鯨川村簡易水道水質検査

西部地区 水源

検査項目	基準値	2023年	2023年	2023年	2024年									最大値	最小値	平均値
		5月26日	8月22日	11月17日	2月21日											
一般細菌	100個/mL以下		3											3	3	3
大腸菌	検出されないこと		不検出													
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.93											0.93	0.93	0.93
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.002											0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1 mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		5.4											5.4	5.4	5.4
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200 mg/L以下		3.1											3.1	3.1	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		73											73	73	73
蒸発残留物	500 mg/L以下		128											128	128	128
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		<0.3											<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8 ~ 8.6		7.9											7.9	7.9	7.9
味	異常でないこと															
臭気	異常でないこと		異常なし													
色度	5度以下		<0.5											<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8									<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0									0	0	0

<:未満を表します

鯨川村簡易水道水質検査

塚本地区 水源

検査項目	基準値	2023年	2023年	2023年	2024年								最大値	最小値	平均値
		5月26日	8月22日	11月17日	2月21日										
一般細菌	100個/mL以下		0										0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出												
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.57										0.57	0.57	0.57
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.002										0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1 mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		8.1										8.1	8.1	8.1
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200 mg/L以下		3.7										3.7	3.7	3.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		132										132	132	132
蒸発残留物	500 mg/L以下		198										198	198	198
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		0.4										0.4	0.4	0.4
pH値	5.8 ~ 8.6		7.3										7.3	7.3	7.3
味	異常でないこと														
臭気	異常でないこと		異常なし												
色度	5度以下		<0.5										<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8								<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0								0	0	0

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

余所内地区 水源

検査項目	基準値	2023年	2023年	2023年	2024年								最大値	最小値	平均値
		5月26日	8月22日	11月17日	2月21日										
一般細菌	100個/mL以下		12										12	12	12
大腸菌	検出されないこと		不検出												
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1.06										1.06	1.06	1.06
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.005										0.005	0.005	0.005
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1 mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		10										10	10	10
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.002										0.002	0.002	0.002
塩化物イオン	200 mg/L以下		9.2										9.2	9.2	9.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		92										92	92	92
蒸発残留物	500 mg/L以下		180										180	180	180
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		0.6										0.6	0.6	0.6
pH値	5.8 ~ 8.6		6.6										6.6	6.6	6.6
味	異常でないこと														
臭気	異常でないこと		異常なし												
色度	5度以下		<0.5										<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8								<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0								0	0	0

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

青生野地区 水源

検査項目	基準値	2023年	2023年	2023年	2024年									最大値	最小値	平均値
		5月26日	8月22日	11月17日	2月21日											
一般細菌	100個/mL以下		28											28	28	28
大腸菌	検出されないこと		不検出													
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.79											0.79	0.79	0.79
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.003											0.003	0.003	0.003
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1 mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		5.5											5.5	5.5	5.5
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200 mg/L以下		4.4											4.4	4.4	4.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		30											30	30	30
蒸発残留物	500 mg/L以下		72											72	72	72
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		<0.3											<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8 ~ 8.6		6.7											6.7	6.7	6.7
味	異常でないこと															
臭気	異常でないこと		異常なし													
色度	5度以下		<0.5											<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8									<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0									0	0	0

<:未満を表します